



MOBILES WOHNEN

stilum
LIVINGBOX 

FLEXIBLE WOHNKONZEPTE



PERSPEKTIVEN FÜR TOLERANZ UND INTEGRATION

Mehr als Wohnen! Kurzfristig Wohnraum für Migranten bereitzustellen ist die Herausforderung, der Bund, Länder und Gemeinden gegenüber stehen. stilum unterstützt Entscheider mit einem modularen Wohnkonzept – attraktiv in Preisgestaltung, Ausstattung und Lieferzeit!

Spezifikationen: stilum Wohnboxen sind modular aufgebaut. Auf kleiner Grundfläche (5,76 m²) bieten sie schnellen Wohnkomfort. Ob einzeln oder in Gruppen – ein schneller und einfacher Aufbau sowie eine hohe Flexibilität und zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten zeichnen die stilum Wohnboxen aus.

Aufbau: Sie haben das Gelände, stilum hat die Wohnlösung! Die Wohnboxen können entweder mit dem Stapler direkt am Bestimmungsort abgestellt werden oder ein Baukran bringt sie an den vorgesehenen Standort.

Material: Die stilum Wohnboxen sind wie alle Containerlösungen für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet. Die Wände aus Sandwichplatten können von außen mit dem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Innen kommen für die Wände handelsübliche Kunststoffreiniger zum Einsatz.

DIN Normen: Selbstverständlich sind die Wohnboxen nach allen derzeit gängigen Normen und Vorschriften gefertigt – am Standort Kleinmaischeid fertigen Facharbeiter die hochwertigen Produkte.



Modul außen



Modul innen







MIT WENIG PLATZ FLEXIBLEN LEBENSRAUM SCHAFFEN

Die stilum Wohnboxen sind ideal für die schnelle Bereitstellung von Wohnraum geeignet. Aufgrund ihres kleinen Formates können sie schnell und flexibel aufgebaut werden. Größere Einheiten gestalten Sie schnell und einfach mit dem Verbindungselement, indem die Boxen zusammengefügt und dauerhaft verbunden werden. Von der einfachen Wohneinheit bis zur voll ausgestatteten Sanitärbox erhalten Sie alle Lösungen komplett von stilum – in Deutschland gefertigt und mit kurzer Lieferzeit.

Lebensraum gestalten! Statt langweiliger Containerlandschaften gestalten Sie mit stilum individuelle Wohneinheiten mit einem attraktiven Außengelände. Insbesondere vor dem Hintergrund der Integration ist die Schaffung von Begegnungsräumen elementar wichtig. Gestalten Sie die Zukunft ihrer Städte und Gemeinden – stilum livingbox!

LIVINGBOX MODULE







WOHNBOX TECHNISCHE DATEN



4 Module der Wohnboxen,
2-geschossige Bauweise




Doppelmodul der Wohnboxen




Einfache Kombination der beiden Module

1 GRUNDMODUL – ZAHNREICHE KOMBINATIONEN


Das Grundmodul der stilum Wohnbox ist einheitlich und lässt sich in verschiedensten Variationen zusammenstellen. Besonders beliebt ist die Kombination von Schlafraum mit angrenzender Kucheneinheit (s. S. 10/11)



Modul 1 Wohnbox



LIVING BOX BASISMODUL	
Außenmaße (L x B x H)	2.450 x 2.450 x 2.450 mm
Innenmaße (L x B x H)	2.250 x 2.250 x 2.250 mm
Gewicht	ca. 600 kg
Rauminnenhöhe	ca. 2.250 mm
Lackierung	Standard: Weiß, Alternativen auf Anfrage
Innendekor	Stahl, weiß
Elektrik	Anschluss: 220V Stromaufnahme: ca. 2.5KW
Stapleraschenabstand	mittig, 830 mm
Krantansport	möglich
Wandstärke	40 mm Wandpanele nach DIN EN 14509
Heizung	Fußbodenheizung
1 PVC-Tür	890 x 2000 mm
Doppel-PVC-Fenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. Doppelverglasung	1.200 x 800 mm
Beleuchtung	60 W, E27
1 Doppelsteckdose	
Artikelnummer	583510101
€/Stck.	auf Anfrage



LIVING BOX DOPPELMODUL	
Außenmaße (L x B x H)	4.900 x 2.450 x 2.450 mm
Innenmaße (L x B x H)	4.680 x 2.250 x 2.250 mm
Gewicht	ca. 1.100 kg
Rauminnenhöhe	ca. 2.250 mm
Lackierung	Standard: Weiß, Alternativen auf Anfrage
Innendekor	Stahl, weiß
Elektrik	Anschluss: 220V Stromaufnahme: ca. 2.5KW
Stapleraschenabstand	mittig, 830 mm
Krantansport	möglich
Wandstärke	40 mm Wandpanele nach DIN EN 14509
Heizung	Fußbodenheizung
1 PVC-Tür	890 x 2000 mm
2 x Doppel-PVC-Fenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. Doppelverglasung	1.200 x 800 mm
Beleuchtung	60 W, E27
2 Doppelsteckdosen	
Artikelnummer	auf Anfrage
€/Stck.	auf Anfrage


WOHNBOX-MODULE AUSSTATTUNG

EINRICHTUNG DER WOHNBOXEN
NACH INDIVIDUELLER ANFORDERUNG




LIVING BOX: BASISMODUL SCHLAFRAUM


Außenmaße (L x B x H)	2.450 x 2.450 x 2.450 mm
Innenmaße (L x B x H)	2.250 x 2.250 x 2.250 mm
Gewicht	ca. 600 kg
Rauminnenhöhe	ca. 2.250 mm
Lackierung	Standard: Weiß, Alternativen auf Anfrage
Innendekor	Stahl, weiß
Elektrik	Anschluss: 220V Stromaufnahme: ca. 2.5KW
Wandstärke	40 mm Wandpanele nach DIN EN 14509
Heizung	Fußbodenheizung
1 PVC-Tür	890 x 2000 mm
Doppel-PVC-Fenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. Doppelverglasung	1.200 x 800 mm
Beleuchtung	60 W, E27
1 Doppelsteckdose	
Möbel	Stockbett aus Aluminium Kleiderschrank aus Holz
Artikelnummer	
€/Stck.	auf Anfrage



DOPPELMODUL MIT KÜCHE, SANITÄR- & SCHLAFRAUM	
Außenmaße (L x B x H)	5.900 x 2.450 x 2.450 mm
Innenmaße (L x B x H)	4.650 x 2.250 x 2.250 mm
Gewicht	ca. 1.200 kg
Rauminnenhöhe	ca. 2.250 mm
Lackierung	Standard: Weiß, Alternativen auf Anfrage
Innendekor	Stahl, weiß
Elektrik	Anschluss: 220V Stromaufnahme: ca. 2.5KW
Wandstärke	40 mm Wandpaneele nach DIN EN 14509
Heizung	Fußbodenheizung
1 PVC-Tür	890 x 2000 mm
2 x Doppel-PVC-Fenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. Doppelverglasung	1.200 x 800 mm
Beleuchtung	60 W, E27
2 Doppelsteckdosen	
Möbel	Stockbett aus Aluminium Kleiderschrank aus Holz
Bad	Dusche, Waschbecken, WC
Kochnische	Kochplatten, Spüle, Schränke
Artikelnummer	
€/Stck.	auf Anfrage



LIVING BOX: BASISMODUL SANITÄR	
Außenmaße (L x B x H)	2.450 x 2.450 x 2.450 mm
Innenmaße (L x B x H)	2.250 x 2.250 x 2.250 mm
Gewicht	ca. 600 kg
Rauminnenhöhe	ca. 2.250 mm
Lackierung	Standard: Weiß, Alternativen auf Anfrage
Innendekor	Stahl, weiß
Elektrik	Anschluss: 220V Stromaufnahme: ca. 2.5KW
Wandstärke	40 mm Wandpaneele nach DIN EN 14509
Heizung	Fußbodenheizung
1 PVC-Tür	890 x 2000 mm
Doppel-PVC-Fenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. Doppelverglasung	1.200 x 800 mm
Beleuchtung	60 W, E27
1 Doppelsteckdose	
Garderobe	Ablagemöglichkeit
Bad	Dusche, Waschbecken, WC
Artikelnummer	
€/Stck.	auf Anfrage



LIVING BOX: BASISMODUL KÜCHE	
Außenmaße (L x B x H)	2.450 x 2.450 x 2.450 mm
Innenmaße (L x B x H)	2.250 x 2.250 x 2.250 mm
Gewicht	ca. 600 kg
Rauminnenhöhe	ca. 2.250 mm
Lackierung	Standard: Weiß, Alternativen auf Anfrage
Innendekor	Stahl, weiß
Elektrik	Anschluss: 220V Stromaufnahme: ca. 2.5KW
Wandstärke	40 mm Wandpaneele nach DIN EN 14509
Heizung	Fußbodenheizung
1 PVC-Tür	890 x 2000 mm
Doppel-PVC-Fenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. Doppelverglasung	1.200 x 800 mm
Beleuchtung	60 W, E27
1 Doppelsteckdose	
Aufenthaltsbereich	Tisch mit Stühlen
Küche	Kochplatten, Spüle, Schränke
Artikelnummer	
€/Stck.	auf Anfrage



stilum GmbH



Gewerbegebiet Larsheck
56271 Kleinmaischeid
Tel. +49 (0) 2689 92790-0
Fax: +49 (0) 2689 92790-29
info@stilum.de
www.stilum.de



Palmsdorf 91
A-4864 Attersee
Tel. +43 (0) 7666 93151
Fax: +43 (0) 7666 9315110
info@stilum.at
www.stilum.at